



Guide d'utilisation de vos noms de domaine

Vos domaines :

- A) Déposer, activer et configurer un nouveau domaine
- B) Lier un domaine à un hébergement
- C) Activer une redirection
- D) Créer un sous domaine

Vos domaines:

A) Activer un nom de domaine

Pour vérifier que votre domaine est bien déposé auprès du registre, il faut utiliser l'outil nommé **'WHOIS'**.

Cet outil est disponible sur <http://www.phpnet.org/cgi-bin/whois.php>

Si le statut du domaine est bien déposé, vérifiez qu'au niveau DNS, le domaine pointe bien chez nous en vérifiant les lignes suivantes :

Name Server: **NS.PHPNET.ORG**
Name Server: **NS2.PHPNET.ORG**


Si ces informations sont affichées dans le WHOIS, votre domaine est correctement déposé et configuré pour pointer sur nos installations.

B) Lier un domaine à un hébergement

Pour que votre nom de domaine soit accessible, il faut que vous l'ayez déclaré sur l'un de vos comptes d'hébergement PHPNET.

Pour cela, rendez-vous dans votre panel de gestion: <http://panel.phpnet.org>

Une fois connecté, cliquez sur l'onglet **«Vos hébergements mutualisés»** puis sur le nom du compte concerné dans la liste qui apparaît.



Ensuite cliquez sur «**Nouveau Domaine**» dans la rubrique «**Vos sites hébergés** » située à droite.



Une nouvelle page apparaît:

Ajouter un domaine à votre hébergement

Cette page vous permet d'héberger un nouveau nom de domaine sur votre compte d'hébergement. Vous pouvez aussi spécifier un domaine déjà existant sur l'un de vos autres comptes PHPNET et que vous souhaitez maintenant relier à ce compte. Cette page ne permet pas d'acheter un nouveau nom de domaine mais uniquement de faire fonctionner sur votre hébergement un nom de domaine qui a déjà été commandé et payé chez PHPNET ou auprès du registrar de votre choix.

Domaine à héberger	<input type="text"/>
Dossier de pointage	Racine du compte (/www/) ▾
Choix de la version de PHP	PHP 5.2 en CGI (par défaut) ▾
Créer le domaine >>>	

Dans cette page, il vous faut entrer le nom de domaine à activer, indiquez celui-ci directement (**sans** les www., ni les http://)
exemple : mondomaine.com.

Le répertoire de destination est le dossier de votre compte dans lequel pointer le nom de domaine, c'est à dire le dossier dans lequel vous devez transférer vos pages par FTP pour qu'elles soient visibles sur Internet.

Ce dossier doit exister !

L'opération est alors terminée, l'activation du domaine se fait sous 24 à 48 heures.

C) Activer une redirection

Vous pouvez activer des redirections web à partir de votre panel. Ces redirections permettent à votre domaine de pointer sur un URL externe.

Pour cela il vous suffit de vous connecter à votre panel PHPNET et d'aller dans l'onglet « Vos hébergements mutualisés », puis « Domaine hébergé » et de cliquer sur « Modifier les paramètres » pour le domaine désiré.

➤ Modifications pour le domaine : ██████████

Choix du pointage de domaine

Choisir un dossier de pointage sur votre FTP

Rediriger sur un site existant (URL)

Choix de la version de PHP

PHP 5.2 en module d'apache

Rediriger ce domaine vers

http://

Type de redirection

Transparent/Frame

URL de redirection : l'adresse de votre site chez l'hébergeur de votre choix

Type de redirection :

Transparent/Frame : On peut utiliser une frame pour faire une redirection, dans ce cas l'adresse visible pour le visiteur sera toujours votre nom de domaine. Les moteurs de recherche référencent difficilement les sites redirigés par des frames.

Redirection direct/HTTP 301 : La redirection de type 301 s'utilise généralement lorsque la redirection est permanente. Cette redirection est bien prise en compte par les moteurs de recherche.

D) Créer un sous domaine

Si vous possédez des domaines chez PHPNET vous pouvez créer des sous domaines (adresse du type :http://monsousdomaine.mondomaine.com). La procédure est très simple il suffit de se rendre sur le panel PHPNET, dans l'onglet « Vos hébergements mutualisés », de sélectionner ensuite l'hébergement sur lequel votre domaine est activé. Cliquez ensuite sur l'icône « Domaines hébergés » puis sur « Créer un sous domaine ».



Dans le tableau qui apparaît vous pouvez créer un sous domaine, il vous suffit pour cela de cliquer sur le lien et ensuite de rentrer les informations voulues.

Sous-domaines

Pour activer un sous-domaine, vous devez renseigner les champs ci-dessous. Vous pouvez soit créer un sous-domaine qui pointe sur votre compte phpnet, soit un sous-domaine qui pointe sur une IP. Le dossier de pointage est le dossier dans lequel le visiteur tombera en allant sur votre sous-domaine.

➤ Création d'un sous domaine de ██████████

Sous-domaine souhaité

Pointage Hébergement

Choisir un dossier FTP existant

Saisir le chemin manuellement

Rediriger vers une adresse IP

Choix de la version de PHP

PHP 5.2 en CGI (par défaut)

Dossier sur lequel il pointera

Racine du compte (/www/)

[Retour a la liste de vos domaines](#)

[Créer ce sous-domaine >>>](#)